

A5 Limousine

TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita: 189 000 PLN



Kod Audi

A8WRDVSJ

<https://www.audi.pl/A8WRDVSJ>





Podsumowanie

A5 Limousine
TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita
189 000 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1,984 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 3.900 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	280 Nm przy 1400 - 3600 obr.
Prędkość maksymalna	216 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,8 s

Kolor nadwozia

biały Arkona 0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Kod Audi

A8WRDVSJ
<https://www.audi.pl/A8WRDVSJ>



Wyposażenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN
Razem		0 PLN

Wypożyczenie standardowe

Komfort		Systemy wspomagające kierowcę	
9AK	1-strefowa klimatyzacja automatyczna	8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
7AL	Alarm samochodowy	4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
2F1	Kluczyk cyfrowy	JX1	Asystent ruchu poprzecznego z przodu
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock	9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane	KA2	Kamera cofania
4L2	Lusterko wsteczne	QK1	Kamera współpracująca z systemami asystującymi Kierowcy
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
3CX	Siatka oddzielająca bagażnik	99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
9JA	Wariant dla niepalących	8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
Systemy multimedialne		6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
8RL	6 głośników (pasywnych)	EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
IU6	Audi Application Store i smartphone interface	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control		
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment		
9S9	Audi virtual cockpit plus		
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch		
JE3	Moduł danych Europa		
98Q	Pakiet MMI Experience		
QV3	Radio cyfrowe		
9ZV	Schówek na telefon z funkcją ładowania		
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń		

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KV	Hamulce tarczowe z tyłu, 16-calowe
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
1BA	Zawieszenie standardowe
0M2	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB4	Standardowa powłoka lakiernicza
-----	---------------------------------

Koła i opony

40M	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7,0Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 205/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H4I	Opony 205/60 R 17 97W XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PA	Śruby kół standardowe

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8EX	Reflektory
8VG	Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
2K1	Zderzaki

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
9PA	Standardowe ramiona/pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu
Q1A	Przednie siedzenia standardowe
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum
GS0	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym

Materiał

N2M	Tkanina Passage
-----	-----------------

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
2C5	Manualna regulacja kierownicy

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza
-----	---------------------

Inne

FT1	Asystent parkowania plus
98A	Bez pakietu Comfort
98F	Bez pakietu klimatyzacji
5JJ	Lusterka zewnętrzne asferyczne
0N1	Oś tylna standardowa
99B	Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania
QL1	Szyby przezroczyste
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik	
Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego	
Pojemność silnika	1,984 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 3.900 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	280 Nm przy 1400 - 3600 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy	
Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Hydrauliczne sprzęgło podwójne (mokre)
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie	
Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 205/60 R 17 97W XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7,0Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 205/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy	
Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym

Układ kierowniczy	
Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,1 m

Masa	
Masa własna *	1770 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2295 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/80 kg

Maksymalna masa przyczepy	
bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1500 kg
przy 8% wzniesieniu	1700 kg

Pojemności	
Pojemność bagażnika	445/1299 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	56 l



Osiągi

Prędkość maksymalna	216 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,8 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	9,7 l/100 km
Cykl średni	6,9 l/100 km
Cykl wysoki	5,7 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,2 l/100 km
Cykl mieszany	6,7 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	152 g/km

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłączenie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl



Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Opony podstawowe



MRAD40M

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7,0Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 205/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



GOODYEAR 582784

205/60R17 97 W XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1453738/fiches?noRedirect=false&language=PL>