

A5 Limousine

TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita: 207 040 PLN



Kod Audi
AHSYF26L
<https://www.audi.pl/AHSYF26L>



Podsumowanie

A5 Limousine

TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita

207 040 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 3.900 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	280 Nm przy 1400 - 3600 obr.
Prędkość maksymalna	216 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,8 s

Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage

Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,

Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Kod Audi

AHSYF26L

<https://www.audi.pl/AHSYF26L>

Wyposażenie dodatkowe

czarny Mythos metalik OE0E 0 PLN

Obrycze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 -
ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie
liter V, grafitowoszare, polerowane, z oponami
245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w
cenie.

45T

0 PLN



Pakiet promocyjny Exterieur WSY 11 940 PLN

Pakiet S line Exterieur PY2 0 PLN



Zawieszenie sportowe S 1BE 0 PLN



Razem 11 940 PLN



Wyposażenie standardowe

Komfort

9AK	1-strefowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2F1	Kluczyk cyfrowy
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
4L2	Lusterko wsteczne
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
3CX	Siatka oddzielająca bagażnik
9JA	Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

8RL	6 głośników (pasywnych)
IU6	Audi Application Store i smartphone interface
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9S9	Audi virtual cockpit plus
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch
JE3	Moduł danych Europa
98Q	Pakiet MMI Experience
QV3	Radio cyfrowe
9ZV	Schówek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń

Systemy wspomagające kierowcę

8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
JX1	Asystent ruchu poprzecznego z przodu
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera współpracująca z systemami asystującymi Kierowcy
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Układ napędowy i zawieszenie

1BA	Zawieszenie standardowe Zastąpione przez: Zawieszenie sportowe S
-----	---



Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
1I0	Czujnik kontroli napięcia pasów bezpieczeństwa
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KV	Hamulce tarczowe z tyłu, 16-calowe
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
0M2	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB4	Standardowa powłoka lakiernicza
-----	---------------------------------

Koła i opony

40M	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7,0x17", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 205/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0x19", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszarze, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H56	Opony 245/40 R19 98Y xl
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8EX	Reflektory
8VG	Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
2K1	Zderzaki Zastąpione przez: Zderzaki S line

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
QL1	Szyby przezroczyste

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
Q1A	Przednie siedzenia standardowe



Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum
G50	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym

Materiał

N2M	Tkanina Passage
-----	-----------------

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
2C5	Manualna regulacja kierownicy

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza
-----	---------------------

Inne

FT1	Asystent parkowania plus
98A	Bez pakietu Comfort
98F	Bez pakietu klimatyzacji
5JJ	Lusterka zewnętrzne asferyczne
ON1	Oś tylna standardowa
99B	Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 3.900 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	280 Nm przy 1400 - 3600 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Hydrauliczne sprzęgło podwójne (mokre)
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 245/40 R19 98Y xl
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5-ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszarze, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym
-----------------	--

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganie zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,1 m
-------------------	---

Masa

Masa własna *	1770 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2295 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	90/80 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1500 kg
przy 8% wzniesieniu	1700 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	445/1299 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	56 l



Osiągi

Prędkość maksymalna 216 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h 9,8 s

Wydajność

Długość 4.835 mm

Szerokość 1.860 mm

Wysokość 1.463 mm



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	9,7 l/100 km
Cykl średni	7,0 l/100 km
Cykl wysoki	5,8 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,4 l/100 km
Cykl mieszany	6,8 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	154 g/km



Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRAD45T

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe



MRAD45T

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx19", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 245/40 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Bridgestone 26180

245/40 R19 98 Y XL C1




2020/740



GOODYEAR 582787

245/40R19 98 Y XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/603324/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1551565/fiches?noRedirect=false&language=PL>