

Q5 SUV

TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita: 231 200 PLN



Kod Audi

A49NJDMW

<https://www.audi.pl/A49NJDMW>





Podsumowanie

Q5 SUV
TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita
231 200 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)
Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340 Nm przy 2000 - 4000 obr.
Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,6 s

Kolor nadwozia

biały Arkona 0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,
Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Kod Audi

A49NJDWMW
<https://www.audi.pl/A49NJDWMW>



Wyposażenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN
Razem		0 PLN

Wypożazenie standardowe

Komfort		Systemy wspomagające kierowcę	
7AL	Alarm samochodowy	8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
9AK	Klimatyzacja 1-strefowa	4G3	Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu
2F1	Kluczyk cyfrowy	JX1	Asystent ruchu porzecznego z przodu
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock	9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
4E6	Komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika	KA2	Kamera cofania
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane	QK1	Kamera współpracująca z systemami asystu jącymi Kierowcy
4L2	Lusterko wsteczne	LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
9JA	Wariant dla niepalących	99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
5F1	Zakres częstotliwości fal: 433,92 - 434,42Mhz	8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
Ładowanie		6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
EV0	Bez przewodu do ładowania	EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
Systemy multimedialne		QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
8RL	6 głośników (pasywnych)		
IU6	Audi Application Store i smartphone interface		
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control		
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment		
9ZV	Audi phone box Light		
9S9	Audi virtual cockpit plus		
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch		
JE3	Moduł danych Europa		
98Q	Pakiet MMI Experience		
QV3	Radio cyfrowe		
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń		

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkowa poduszka powietrzna z przodu
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
OK4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
6A6	Uchwyt do montażu gaśnicy pod fotelem pasażera
1IO	Wykrywanie obecności pasażera z przodu
1BA	Zawieszenie komfortowe
OM2	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB0	Lakier standardowy
-----	--------------------

Koła i opony

40Y	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
HF5	Opony 235/60 R 18 107W XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PD	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8IT	Reflektory LED
8VG	Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S1	Relingi dachowe w optyce aluminium

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A3	Ogrzewanie przednich foteli
3NT	Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu
Q1A	Przednie siedzenia standardowe
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
5ZC	Zagłówki dla przednich siedzeń (regulacja X)

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne o strukturze laserowej, czarne
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Górne elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum
GS0	Kontrastowe płaszczyzny i przyciski obsługowe czarne matowe
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
99K	Wnętrze z siedzeniami standardowymi z tkaniny w kolorze czarnym

Materiał

N2M	Tkanina Passage
-----	-----------------

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza
Inne	
GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
FT1	Asystent parkowania plus
98A	Bez pakietu Comfort
98F	Bez pakietu klimatyzacji
5JA	Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera z przodu
98K	Pakiet komfortowy
99B	Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik		Układ hamulcowy	
Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem, Mild Hybrid Electric Vehicle plus (MHEV plus)	Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV, hydrauliczny asystent hamulców, przednia oś: zaciski pływakające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływakające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Osiągi silnika spalinowego		Układ kierowniczy	
Pojemność silnika	1,984 cm3	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,9 m
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min	Masa	
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340 Nm przy 2000 - 4000 obr.	Masa własna *	1910 kg
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF	Dopuszczalna masa całkowita	2460 kg
Układ napędowy		Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/100 kg
Napęd	Napęd na przednią oś	Maksymalna masa przyczepy	
Sprzęgło	Sprzęgło podwójne	bez hamulca	750 kg
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic	przy 12% wzniesieniu	2000 kg
Zawieszenie		Pojemności	
Przednie	5-wahaczowa oś przednia	Pojemność bagażnika	520/1473 l
Tylne	5-wahaczowa oś tylna	Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	65 l
Opony	Opony 235/60 R 18 107W XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.		
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.		



Osiągi

Prędkość maksymalna	226 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,6 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	7,6 l/100 km
Cykl średni	6,1 l/100 km
Cykl wysoki	5,8 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	7,0 l/100 km
Cykl mieszany	6,5 l/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	148 g/km

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRAD40Y

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD40Y

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0Jx18", 10 - ramienne, z oponami 235/60 R 18. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.




MICHELIN

824899

235/60R18 107 W XL

C1




PIRELLI

40982

235/60R18 107 W XL

C1



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1745115/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1742889/fiches?noRedirect=false&language=PL>