

Q7 SUV TFSI e

TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita: 361 660 PLN



Kod Audi

A6ZMHA1L

<https://www.audi.pl/A6ZMHA1L>



Podsumowanie

Q7 SUV TFSI e
TFSI e quattro 290 kW tiptronic

Cena całkowita
361 660 PLN



Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik 5 710 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
Siedzenia: beżowe Saiga-beżowe Saiga-szew szary Steel,
Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna,
Podsufitka: srebrna Moon

Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 290 kW (394 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kod Audi
A6ZMHA1L
<https://www.audi.pl/A6ZMHA1L>



Wypożyczenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	OE0E	5 710 PLN
Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 450 PLN
Razem		8 160 PLN



Wypożyczenie standardowe

Komfort		Systemy multimedialne	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
7AL	Alarm samochodowy	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
2V5	Brak pakietu Air Quality	UF7	Audi music interface
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	9ZE	Audi phone box
GA1	Klimatyzacja postojowa	IU4	Audi smartphone interface z Application Store
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock	9VD	Audi sound system
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień	9S8	Audi virtual cockpit
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki	JE3	Moduł danych Europa
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne	QV3	Radio cyfrowe
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne	GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	Systemy wspomagające kierowcę	
3GM	System szynowy w bagażniku	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
9JA	Wariant dla niepalących	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika	7W1	Audi pre sense basic
Ładowanie		6K8	Audi pre sense front
ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2	QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F	KA2	Kamera cofania
EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość	QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW	6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
		8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu, 19" (ECE)
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe (ECE)
OK3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
9P6	Sygnalizacja zapięcia pasów
1BA	Zawieszenie standardowe
OM1	Zbiornik paliwa
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

CH6	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
I31	Opony 255/55 R19 111V xl o obniżonym oporze toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
8EX	Reflektory
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

4ZC	Listwy ozdobne czarne
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S2	Relingi dachowe czarne
2K0	Seryjne zderzaki
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu

Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsłoneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną



Fotele	
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich foteli
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NM	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
6E3	Podłokietnik środkowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie
3B5	Uchwyty ISOFIX i top tether

Wygląd wewnętrzny	
5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
OTD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT3	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał	
N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550

Kierownice i elementy obsługi	
2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
1XW	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, z przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Oświetlenie	
QQ0	Oświetlenie wnętrza

Inne	
GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
0N1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodniczy R1234yf
GP2	Kod sterujący
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
VL1	Rozszerzony zakres ochrony pieszych
QL1	Szyby przezroczyste Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)
2G1	silnik benzynowy

Parametry techniczne

Silnik		Układ napędowy	
Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem	Napęd	Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym
Osiągi silnika spalinowego		Sprzęgło	Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym
Pojemność silnika	2,995 cm ³	Skrzynia biegów	8-biegowa tiptronic
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW przy 5.200 - 6.400 obr./min, 290 kW (394 KM) – moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego.	Zawieszenie	
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF	Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Napęd elektryczny		Opony	Opony 255/55 R19 111V xl o obniżonym oporze toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Moment obrotowy silnika elektrycznego	460 Nm	Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,5Jx19", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery z oponami 255/55 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Całkowity systemowy moment obrotowy układu	600 Nm	Układ hamulcowy	
Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen	Układ hamulcowy	ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: aluminiowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe
Pojemność akumulatora brutto	25,9 kWh		
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	7,4 kW		
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	225 min		
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	- min		



Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m
-------------------	--

Masa

Masa własna *	2.460 kg
Dopuszczalna masa całkowita	3.100 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	563/1863 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,3 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	29 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	83 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------