



Q8 TFSI e

55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita: 396 800 PLN



Kod Audi

AZ6MCB46

<https://www.audi.pl/AZ6MCB46>



Podsumowanie

Q8 TFSI e

55 TFSI e quattro tiptronic

Cena całkowita

396 800 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,995 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	500/1370 - 4500
Prędkość maksymalna	240 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,7 s

Kolor nadwozia

biały Carrara 0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
Siedzenia: szare Pando-szare Pando-szew szary Rock, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon

Kod Audi

AZ6MCB46

<https://www.audi.pl/AZ6MCB46>



Wyposażenie dodatkowe

biały Carrara	0Q0Q	0 PLN
Razem		0 PLN



Wypożażenie standardowe

Komfort		Ładowanie	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	ES3	Gniazdo do ładowania AC typ 2
7AL	Alarm samochodowy	70T	Kabel do ładowania z gniazdka elektrycznego, typ E/F
2V5	Brak pakietu Air Quality	EH1	Kabel do ładowania, standardowa długość
3U7	Elektrycznie regulowana osłona przestrzeni bagażowej	76C	Przewód do ładowania prądem zmiennym (AC) ze stacji ładującej, Mode 3, moc do 11 kW
GA1	Klimatyzacja postojowa	73P	Wtyczka przemysłowa CEE 16 A / 400 V / 6 h / prosta, długi kabel
4F2	Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika, z Safe lock		
6XF	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, z funkcją pamięci ustawień		
4L2	Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane		
5SL	Lusterko zewnętrzne po lewej stronie, asferyczne		
6TS	Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera, asferyczne		
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana		
3GM	System szynowy w bagażniku		
9JA	Wariant dla niepalących		
6SS	Wyłożenie podłogi bagażnika		
Systemy multimedialne		Systemy wspomagające kierowcę	
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control	7X5	Asystent parkowania z Audi parking system plus
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment	UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
UF7	Audi music interface	7W1	Audi pre sense basic
9ZE	Audi phone box	6K8	Audi pre sense front
IU4	Audi smartphone interface z Application Store	QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
9VD	Audi sound system	KA2	Kamera cofania
9S8	Audi virtual cockpit	QK1	Kamera z czujnikiem odległości (w systemie wspomagającym kierowcę)
JE3	Moduł danych Europa	6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
QV3	Radio cyfrowe	QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
GB1	Współpraca z LTE dla Audi phone box	8T6	Tempomat z ogranicznikiem prędkości



Technika i bezpieczeństwo

1T3	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
2H9	Audi drive select
4X3	Boczne poduszki powietrzne z przodu i system kurtyn powietrznych chroniących głowy
1I0	Czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa
QZ7	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
6Y2	Elektroniczna blokada prędkości maksymalnej
1LF	Hamulce tarczowe z przodu 19-calowe
1KQ	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
0K3	Hybrydowy układ napędowy PHEV
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
7L7	Rekuperacja
1BL	Zawieszenie z regulacją amortyzatorów
0M1	Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności
GH1	quattro (z samoblokującym centralnym mechanizmem różnicowym)

Lakiery

2K7	Zderzaki S line z pełną powłoką lakierniczą
-----	---

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory Matrix LED
8K4	Światła do jazdy dziennej w technice LED
8VM	Światła tylne LED plus

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Koła i opony

42H	Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - ramienne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
84Y	Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych
1PR	Śruby kół zabezpieczone przed kradzieżą, z sygnalizacją poluzowanej śruby

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk
5J1	Spojler dachowy z trzecim światłem stopu



Systemy dachowe i przeszklenie

5XC	Oslony przeciwsloneczne z przodu
4GF	Przednia szyba z izolacja termiczna
9PA	Standardowe wycieraczki i piona wycieraczek
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacja termiczna

Fotele

7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
3NE	Oparcie tylnych siedzeń dzielone, składane, z regulacją kąta pochylenia oparcia
6E6	Podłokietnik komfortowy z przodu
3L4	Przednie siedzenia z elektryczną regulacją i pamięcią ustawień dla fotela kierowcy
Q1A	Standardowe siedzenia przednie
3B3	Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla siedzeń z tyłu

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HP	Górne elementy wnętrza z kontrastowym szwem
VT5	Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach z aluminiowymi wstawkami, podświetlane, przednie z logo S
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
GS0	Przyciski obsługowe czarne matowe

Materiał

N1F	Kombinacja skóra/skóra ekologiczna mono.pur 550
-----	---

Kierownice i elementy obsługi

2C5	Bezpieczna kolumna kierownicy
2FJ	Kierownica wielofunkcyjna, 3-ramienna, obszyta skórą

Oświetlenie

QQ2	Pakiet oświetlenia Ambiente plus
-----	----------------------------------



Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbl ıżającym się po- jazdem
ON1	Bez tylnej osi skrętnej
KK3	Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1 234yf
GP1	Kod sterujący
2G1	Króciec wlewu z wkładką dla benzyny bezo łowiowej
FY2	Obudowa Singleframe w kolorze szarym Platinum ma- towym
2P2	Ostona krawędzi bagażnika ze stali szlachetnej
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
04H	S line
QL1	Szyby przezroczyste
NI7	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Ide ntification Number)



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika

Silnik benzynowy 6-cylindrowy, w układzie V, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika

2,995 cm³

Moc maksymalna silnika spalinowego

250 kW (340 KM) przy 5.200 - 6.400 obr./min / 290 kW (394 KM) Moc systemowa silnika elektrycznego i spalinowego

Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego

500/1370 - 4500

Kontrola emisji spalin

Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Napęd elektryczny

Moment obrotowy silnika elektrycznego

460 Nm

Całkowity systemowy moment obrotowy układu

600 Nm

Rodzaj akumulatora

litowo-jonowy

Pojemność akumulatora brutto

25,9 kWh

Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)

22 kWh

Maksymalna moc silnika elektrycznego

130 kW

Maksymalna moc ładowania AC / HPC

7,4 kW

Maksymalna moc ładowania AC

7,4 kW

Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)

225 min

Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)

- min

Układ napędowy

Napęd

Stały napęd na wszystkie koła quattro z samoblokującym środkowym mechanizmem różnicowym

Sprzęgło

Hydrokinetyczny przekładnik momentu ze sprzęgłem mostkującym

Skrzynia biegów

8-biegowa tiptronic



Zawieszenie

Przednie

5-wahaczowa oś przednia

Tylne

5-wahaczowa oś tylna

Opony

Opony 275/50 R 20 113Y XL zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Kola

Obręcze kół ze stopów metali lekkich 9.0Jx20", 5 - rami-
enne, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/50 R20.
3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy

ESC/ABS/EBV; elektroniczny wzmacniacz siły hamowania z
aktywnym akumulatorem ciśnienia; przednia oś: alumin-
iowe zaciski stałe, wentylowane tarcze hamulcowe; tyl-
na oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym
hamulcem postojowym, wentylowane tarcze hamulcowe

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy

Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem
zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,5 m

Masa

Masa własna *

2490 kg

Dopuszczalna masa całkowita

3110 kg

**Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny
nacisk przyczepy na hak holowniczy**

100/115 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca

750 kg

przy 12% wzniesieniu

2800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika

439/1589 l

Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)

75 l

Osiągi

Prędkość maksymalna

240 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h

5,7 s



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl mieszany	1,4 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	31 g/km
Zasięg w cyklu mieszanym	81 km

Zużycie paliwa

Rodzaj paliwa	benzyna
---------------	---------