

A6 Limousine

TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita: 241 700 PLN



Kod Audi

A8DSMTW5

<https://www.audi.pl/A8DSMTW5>



Podsumowanie

A6 Limousine

TFSI 150 kW S tronic

Cena całkowita

241 700 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340 Nm przy 2000 - 4000 obr.
Prędkość maksymalna	244 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,2 s

Kolor nadwozia

biały Arkona

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage

Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,

Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Kod Audi

A8DSMTW5

<https://www.audi.pl/A8DSMTW5>



Wyposażenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN
--------------	------	-------

Razem		0 PLN
-------	--	-------



Wyposażenie standardowe

Komfort

98F	2-strefowa klimatyzacja automatyczna
9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm antywłamaniowy
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty
98A	Bez pakietu Comfort
2F1	Kluczyk cyfrowy
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
5JA	Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera z przodu
4L2	Lusterko wsteczne
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu
4E2	Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
9JA	Wariant dla niepalących
4H5	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, obsługiwane elektrycznie

Systemy multimedialne

IU6	Audi Application Store i smartphone interface
IW3	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9VD	Audi sound system
9S9	Audi virtual cockpit plus
JE3	Moduł danych Europa
98R	Pakiet MMI experience plus
QV3	Radio cyfrowe
9ZV	Schówek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń



Systemy wspomagające kierowcę

8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
8J3	Asystent hamowania awaryjnego
4G3	Asystent omijania przeszkód i przedni asystent skrętu
FT1	Asystent parkowania plus
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera współpracująca z systemami asystującymi Kierowcy
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
99B	Pakiet systemów asystujących Drive and Park
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
JX1	Przedni asystent ruchu poprzecznego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Układ napędowy i zawieszenie

ON1	Standardowa oś tylna
1BA	Zawieszenie standardowe

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
6A6	Gaśnica pod fotelem pasażera
1LK	Hamulce tarczowe z przodu, 17-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
6Y2	Ogranicznik prędkości (250 km/h)
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
1I0	Wykrywanie obecności pasażera z przodu
0M2	Zbiornik paliwa

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---

Lakiery

FB4	Standardowa powłoka lakiernicza
-----	---------------------------------

Koła i opony

C5Q	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17" 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 225/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
I53	Opony 225/60 R17 99Y. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K3	System kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon



Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8IT	Reflektory przednie LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
FM8	Linia stylistyczna advance
4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
2K5	Zderzaki advanced

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
QL1	Tyłna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
Q1A	Przednie siedzenia standardowe

Wygląd wewnętrzny

5TG	Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium w kolorze srebrnym
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny
N2M	Tkanina Passage
99K	Wnętrze podstawowe z siedzeniami standardowymi, tkanina Argument

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą
2C5	Manualna regulacja kierownicy

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza
-----	---------------------



Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
-------------	---

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1,984 cm ³
Moc maksymalna silnika spalinowego	150 kW przy 4.300 - 6.000 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	340 Nm przy 2000 - 4000 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Hydrauliczne sprzęgło podwójne (mokre)
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 225/60 R17 99Y. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Koła	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17" 5-ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 225/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,3 m
-------------------	--

Masa

Masa własna *	1845 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2395 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/95 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1800 kg
przy 8% wzniesieniu	1.800 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	492/- l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	56 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	244 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,2 s



Wydajność

Długość	5.003 mm
Szerokość	1.875 mm
Wysokość	1.470 mm



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	10,4 l/100 km
Cykl średni	7,3 l/100 km
Cykl wysoki	5,9 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,3 l/100 km
Cykl mieszany	6,9 l/100 km
Emisja CO ₂ w cyklu mieszanym	157 g/km



Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie paliwa i emisji CO₂ zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.

Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawca w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Opony podstawowe

MRADC5Q

Obřęcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17" 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 225/60 R17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.





Hankook

1031901

225/60R17 99 Y

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/2078669/fiches?noRedirect=false&language=PL>