

Q4 e-tron

e-tron

Cena całkowita: 259 660 PLN



Kod Audi

A2NUF2BA

<https://www.audi.pl/A2NUF2BA>



Podsumowanie

Q4 e-tron

e-tron

Cena całkowita

259 660 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Elektro
Prędkość maksymalna	160 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,1 s

Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Routine

Siedzenia: czarno-srebrne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Steel

Kod Audi

A2NUF2BA

<https://www.audi.pl/A2NUF2BA>

Wypożyczenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	0E0E	0 PLN
-----------------------	------	-------

Kluczyk cyfrowy	2F1	0 PLN
-----------------	-----	-------



Kluczyk komfortowy, z safe lock	4K6	0 PLN
---------------------------------	-----	-------

Komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika	4E6	0 PLN
---	-----	-------



Mobilny pakiet ładowania w domu compact	PLK	3 490 PLN
---	-----	-----------



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	55J	0 PLN
--	-----	-------



Pakiet MMI Navigation pro	PYH	0 PLN
---------------------------	-----	-------



Pakiet promocyjny Exterior	WSY	12 310 PLN
----------------------------	-----	------------

Pakiet promocyjny Technology	WKS	21 860 PLN
------------------------------	-----	------------

Pakiet S line Exterior	PY2	0 PLN
------------------------	-----	-------



Pakiet Tech	PQ1	0 PLN
-------------	-----	-------



Reflektory Matrix LED	PXC	0 PLN	
Wtyk do domowej instalacji elektrycznej typ E/F, do systemu ładowania e-tron	70T	0 PLN	
Wtyk przemysłowy CEE 16 A, 400 V, do systemu ładowania e-tron	73J	0 PLN	
Razem		37 660 PLN	

Wypożyczenie standardowe

Komfort

KH4	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
4H5	Child-proof locks, electric
4I6	Kluczyk z pilotem i safe lock Zastąpione przez: Kluczyk komfortowy, z safe lock
6XN	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane Zastąpione przez: Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane, bez ramki
GA1	Ogrzewanie postojowe i klimatyzacja
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana Zastąpione przez: Komfortowe otwieranie pokrywy bagażnika
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
1D7	Przygotowanie do montażu haka holowniczego

Systemy multimedialne

IU6	Audi Application Store i smartphone interface
NZ4	Audi connect Emergency Call & Service
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
EL8	Audi connect Remote & Control
9VD	Audi sound system Zastąpione przez: System nagłaśniający SONOS Premium
9S9	Audi virtual cockpit plus
QV3	Cyfrowy odbiór radiowy
7UG	MMI Navigation plus z MMI touch
1NL	Ostona piasty
9ZD	Schówek z funkcją indukcyjnego ładowania dwóch telefonów
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń Zastąpione przez: Złącza USB ze zwiększoną mocą ładowania

Ładowanie

4Q8	Dwukierunkowe ładowanie Vehicle-to-Home oraz przygotowanie do ładowania Vehicle-to-Load (Functions on Demand)
ES7	Gniazdo do ładowania Combo 2 (EU)
76H	Przewód Mode 3 do ładowania z publicznych stacji z mocą do 22 kW (AC)
LH2	Ładowanie akumulatora prądem stałym (typ 2)
KB9	Ładowarka on-board do 11 kW (AC)

Systemy wspomagające kierowcę

4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
79H	Asystent zmiany pasa ruchu z funkcją ostrzegania przy wysiadaniu i asystentem ruchu poprzecznego z tyłu
7X2	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
99I	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
JX1	Przedni asystent ruchu poprzecznego
6I5	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
3V4	Tempomat z przygotowaniem do adaptacyjnego asystenta prędkości Zastąpione przez: Adaptacyjny asystent prędkości

Klimatyzacja

4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
-----	------------------------------

Układ napędowy i zawieszenie

2H5	Audi drive select
-----	-------------------

Funkcjonalność

1PD	Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą
-----	--

Technika i bezpieczeństwo

3QH	3-punktowe pasy bezpieczeństwa z przodu, z napinaczami/napinaczem pasa biodrowego oraz regulacją wysokości
GM1	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
1T3	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelki odblaskowe
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
1N3	Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego
1KB	Hamulce bębnowe z tyłu
1LC	Hamulce tarczowe z przodu, 18-calowe
8GP	Konwerter DC-DC o mocy 2,4 kW
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A2	Przygotowanie do montażu gaśnicy, prawy przedni fotel
1JA	Zawieszenie komfortowe

Wygląd wewnętrzny

5TH	Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium w kolorze srebrnym
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
VT4	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2FL	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany stopnia rekuperacji, obszyta skórą

Systemy dachowe i przeszklenie

4GF	Przednia szyba z izolacją termiczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem
8M1	Tylna wycieraczka i układ spryskiwaczy z funkcją pracy cyklicznej

Fotele

Q1D	Fotele sportowe z przodu
3A2	Mocowanie do fotelików dziecięcych zgodne ze standardem i-Size i top tether z przodu i z tyłu
3NZ	Składane oparcie tylnych siedzeń

Materiał

N5B	Tkanina Routine
-----	-----------------

Oświetlenie

QQ8	Pakiet oświetlenia Ambiente
-----	-----------------------------

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych Zastąpione przez: Funkcja matrycowa
9I5	Kontrola świateł do jazdy dziennej
8IT	Reflektory LED Zastąpione przez: Reflektory LED plus
8VG	Światła tylne LED Zastąpione przez: Światła tylne LED pro

Wygląd zewnętrzny

4ZB	Listwy ozdobne wokół szyb w optyce aluminium
6FG	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S1	Relingi dachowe z aluminium
2JG	Zderzaki advanced Zastąpione przez: Zderzaki S line

Lakiery

FB7	Lakier standardowy Zastąpione przez: Pełna powłoka lakiernicza
-----	---

Koła i opony

40S	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8Jx19", 5 - ramienne, z oponami 235/55 255/50 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
85W	REI:85W
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1S2	Zestaw narzędzi samochodowych

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Inne

A51	Audi AG
99A	Audi parking system (tył) Zastąpione przez: Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania
98F	Bez pakietu klimatyzacji
04A	Brak pakietu Tech Zastąpione przez: Tech
1SD	Dodatkowa osłona przedniej części podwozia
98R	Pakiet MMI experience plus Zastąpione przez: Pakiet MMI experience pro
98A	Pakiet komfortowy Zastąpione przez: Podłokietnik środkowy z przodu
LT2	Przewidujący ogranicznik prędkości
31K	Uchwyt tablicy rejestracyjnej z przodu i z tyłu (ECE)
99P	Wnętrze z siedzeniami sportowymi obszytymi tkaniną w kolorze czarnym
VI6	Wskaźnik serwisowy
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik		Zawieszenie	
Typ silnika	Elektro	Tylne	4-wahaczowa oś tylna
Napęd elektryczny		Opony	REI:85W
Maksymalny moment obrotowy z przodu / z tyłu (Nm)	-/ 350 Nm	Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8J 9Jx20", 5 - ramienne, ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50 255/45 R20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen	Układ hamulcowy	
Pojemność akumulatora brutto	63 kWh	Układ hamulcowy	2-obwodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: zaciski płytujące, wentylowane tarcze hamulcowe
Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	59 kWh	Układ kierowniczy	
Maksymalna moc silnika elektrycznego	150 kW	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 10,2 m
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	11,0 kW/ 160 kW	Masa	
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	390 min	Masa własna *	2040 kg
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	27 min	Dopuszczalna masa całkowita	2555 kg
Maksymalna ilość energii możliwa do naładowania w ciągu 10 minut podczas ładowania z maksymalną możliwą mocą / uzyskiwany w ten sposób maksymalny dodatkowy zasięg (WLTP, wartości przybliżone)	21 kWh/ 155 km	Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/75 kg
Układ napędowy			
Napęd	Napęd na tylną oś		

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1000 kg
przy 8% wzniesieniu	1200 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	515/1487 l
---------------------	------------

Osiągi

Prędkość maksymalna	160 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	8,1 s

Wydajność

Długość	4.603 mm
Szerokość	1.865 mm
Wysokość	1.639 mm

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	11,2 kWh/100 km
Cykl średni	12,5 kWh/100 km
Cykl wysoki	14,6 kWh/100 km
Cykl bardzo wysoki	21,6 kWh/100 km
Cykl mieszany	16,2 kWh/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	0 g/km
Zasięg	418 km

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Opony podstawowe

MRAD55J

Obřęcze kół ze stopu metali lekkich 8J|9Jx20", 5 - ramienne,
ramiona w kształcie litery Y, z oponami 235/50|255/45 R20.
3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.




Hankook

1034805

235/50R20 100 T

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1632328/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1632328/fiches?noRedirect=false&language=PL)