Q3 Sportback

TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita: 203 300 PLN













Kod Audi

ASTUMLLU

https://www.audi.pl/ASTUMLLU

Podsumowanie

Q3 Sportback
TFSI 110 kW S tronic

Cena całkowita
203 300 PLN





Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	1,498 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5000 - 6000
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250 Nm przy 1500 - 3500 obr.
Prędkość maksymalna	207 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,1 s

Kolor nadwozia

biały Arkona	0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: srebrna Moon

Kod Audi

ASTUMLLU
https://www.audi.pl/ASTUMLLU

Wyposażenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN

Razem	0 PLN

Wyposażenie standardowe

Komfort

9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm antywłamaniowy
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock
6XN	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
4L2	Lusterko wsteczne
4E7	Pokrywa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
9JA	Wariant dla niepalących
4H5	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, obsługiwane elektrycznie

Systemy multimedialne

IU6	Audi Application Store i smartphone interface
IW4	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9ZV	Audi phone box Light
9VD	Audi sound system
9S9	Audi virtual cockpit plus
EL8	ConMod 5G
7UI	MMI Navigation plus z MMI touch
JE3	Moduł danych Europa
QV3	Radio cyfrowe
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń

Systemy wspomagające kierowcę

4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
UG1	Asystent podjazdu
7X2	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
UH1	Elektromechaniczny hamulec postojowy
QI6	Informacja o przeglądzie serwisowym po 30000 km lub 2 latach
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera współpracująca z systemem ostrzegającym przed opuszczeniem pasa ruchu
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
JX1	Przedni asystent ruchu poprzecznego
6I5	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z Emergency Assist
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą
3V4	Tempomat z przygotowaniem do adaptacyjnego asystenta prędkości

Technika i bezpieczeństwo

3C7	3-punktowy pas bezpieczeństwa dla środkowego tylnego siedzenia
1T9	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa
2H5	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkowa poduszka powietrzna z przodu
1I0	Funkcja rozpoznawania zajętości siedzeń
6A6	Gaśnica pod fotelem pasażera
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 16-calowe
1KX	Hamulce tarczowe z tyłu, 16-calowe
0K4	Mild hybrid
3QT	Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
1N7	Progresywny układ kierowniczy
7L6	System Start-Stop
1AE	System kontroli hamulców dla pojazdów z napędem elektrycznym (ESC i elektromechaniczny wzmacniacz siły hamowania)
1JA	Zawieszenie komfortowe

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacja z lakieru szarego Vulkan
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HA	Elementy wnętrza pokryte tkaniną
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium
GS0	Panel obsługowy na kierownicy czarny matowy
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2FL	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą

Systemy dachowe i przeszklenie

3S0	Brak relingów dachowych
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia

Fotele

3Q6	3 zagłówki w kanapie z tyłu
3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size oraz Top Tether z przodu i z tyłu
4A3	Ogrzewanie przednich foteli
Q1A	Standardowe fotele przednie
5KN	Tylne siedzenia plus

Materiał

N2M	Tkanina Passage

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza

Reflektory

9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8G9	Przygotowanie do dodatkowych funkcji świateł
8EX	Reflektory LED
8VG	Światła tylne LED

Wygląd zewnętrzny

6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
4ZB	Pakiet Połysk
2JG	Zderzaki advanced

Lakiery

FB5	Lakier kontrastowy

Koła i opony

40P	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H7B	Opony 235/60 R 17 102V. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K1	Wskaźnik kontrolny ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

Inne

98K	Kod sterujący
98A	Kod sterujący
2P1	Listwa ochronna krawędzi bagażnika z tworzywa sztucznego
98R	Pakiet MMI experience plus
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
99B	Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania (bazowy)
99K	Podstawowy pakiet wnętrza
LT2	Predykcyjny ogranicznik prędkości
KK3	Płyn chłodniczy R1234yf
NI1	SWIN management
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
QG1	Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik benzynowy, 4-cylindrowy, rzędowy, z bezpośrednim wtryskiem, układem regulacji lambda, regulacją spalania stukowego i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	1,498 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	110 kW przy 5000 - 6000
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	250 Nm przy 1500 - 3500 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator, sonda lambda, filtr cząstek stałych GPF

Układ napędowy

Napęd	Napęd na przednią oś
Sprzęgło	Dwa elektrohydrauliczne sprzęgła wielopłytkowe (mokre)
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	Kolumny McPhersona
Tylne	4-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 235/60 R 17 102V. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ hamulcowy

Układ hamulcowy	2-obowodowy układ hamulcowy z układem diagonalnym, z ESC/ABS/EBV; wzmacniacz siły hamowania, hydrauliczny asystent hamulców; przednia oś: zaciski pływające, wentylowane tarcze hamulcowe; tylna oś: zaciski pływające ze zintegrowanym elektrycznym hamulcem postojowym

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 11,8 m

Masa

Masa własna *	1635 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2050 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/90 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	1800 kg
przy 8% wzniesieniu	2000 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	570 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	55 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	207 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	9,1 s

Wydajność

Długość	4.531 mm
Szerokość	1.859 mm
Wysokość	1.581 mm

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	8,0 l/100 km
Cykl średni	5,7 l/100 km
Cykl wysoki	5,2 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	6,4 l/100 km
Cykl mieszany	6,1 l/100 km
Emisja C02 w cyklu mieszanym	139 g/km

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO2.

** Zużycie paliwa i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl


Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/


Uwaga
Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe
MRAD40P
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1544564/fiches?noRedirect=false&language=PL

Opony podstawowe
MRAD40P
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 7.5Jx17", 5 - ramienne, z podwójnymi ramionami, z oponami 235/60 R 17. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1935718/fiches?noRedirect=false&language=PL