


A6 Avant e-tron

e-tron

Cena całkowita: 327 850 PLN



Kod Audi

ACNAW0J9

<https://www.audi.pl/ACNAW0J9>



Podsumowanie

A6 Avant e-tron
e-tron

Cena całkowita
327 850 PLN



Parametry techniczne

Typ silnika	Elektryczny
Prędkość maksymalna	210 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,0 s

Kolor nadwozia

czarny Mythos metalik

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Argument

Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,

Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Kod Audi

ACNAW0J9

<https://www.audi.pl/ACNAW0J9>

Wypożyczenie dodatkowe

czarny Mythos metalik	OE0E	0 PLN
-----------------------	------	-------

Mobilny pakiet ładowania w domu compact	PLK	3 490 PLN
---	-----	-----------



Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport ,0 J 9,0 J x 20", 5 - ramienne Tripod, czarne metalik, polerowane, z oponami 235/45 265/40 R 20. 3-letnie ubezpieczeni opon w cenie.	F10	0 PLN
---	-----	-------



Pakiet Interieur z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym	PWD	2 290 PLN
--	-----	-----------



Pakiet promocyjny Exterieur	WSY	12 430 PLN
-----------------------------	-----	------------



Przewód do ładowania HH Typ E/F (DT/FR)	70T	0 PLN
---	-----	-------



S line Exterieur	PY2	0 PLN
------------------	-----	-------



Szyby chroniące przed słońcem, przyciemnione	QL5	2 240 PLN
--	-----	-----------



Wtyczka przemysłowa CEE 32 A, 400 V, długa i prosta, do systemu ładowania e-tron	73Q	0 PLN
--	-----	-------



Razem		20 450 PLN
-------	--	------------

Wypożyczenie standardowe

Komfort		Ładowanie	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	J9P	Akumulator wysokonapięciowy 83 kWh (brutto)
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń	JS1	Drugie gniazdo do ładowania
7AL	Alarm samochodowy	ES7	Gniazdo do ładowania Combo 2 (EU)
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty	76H	Przewód Mode 3 do ładowania publicznego 22 kW (AC)
1J2	Diody w lusterkach zewnętrznych wyświetlające grafikę na podłożu	KB3	Ładowarka on-board do 11 kW (AC)
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrzne	Systemy multimedialne	
GA1	Klimatyzacja postojowa	IU6	Audi Application Store i smartphone interface
2F1	Kluczyk cyfrowy	IW4	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
4K6	Kluczyk komfortowy z safe lock	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
8QJ	Komplet kluczyków do zdalnego otwierania samochodu	9VD	Audi sound system
6XK	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane	9S9	Audi virtual cockpit plus
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane	JE3	Moduł danych Europa
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	98R	Pakiet MMI experience z Audi sound system
9M3	Pompa ciepła	QV3	Radio cyfrowe
QE9	Przedni bagażnik	9ZV	Schowek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją	UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
1M5	Przygotowanie do montażu haka holowniczego		
3CX	Siatka oddzielająca		
9JA	Wariant dla niepalących		
4H5	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci, elektryczne		
6E3	Środkowy podłokietnik z przodu		

Systemy wspomagające kierowcę

8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera z czujnikiem odległości (dla systemów wspomagających kierowcę)
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
JX1	Przedni asystent ruchu poprzecznego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Układ napędowy i zawieszenie

1BA	Zawieszenie standardowe
-----	-------------------------

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką odblaskową
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
1ZA	Hamulce tarczowe z przodu, 18-calowe
2ET	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
2W6	Klapka gniazda do ładowania
4UI	Poduszki powietrzne z przodu, prawa przednia poduszka z możliwością dezaktywacji
6A7	Uchwyt na gaśnice

Wygląd wewnętrzny

5TG	Aplikacje dekoracyjne aluminium matowe szczotkowane, kolor antracytowy
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
Q8A	Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HB	Górna część tablicy rozdzielczej czarna z kontrastowym szwem
7M1	Listwy na progach w przednich drzwiach z aluminiowymi wstawkami
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor dedykowany

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2ZB	Kierownica wielofunkcyjna, z podwójnymi ramionami, obszyta skórą
2C5	Manualna regulacja kierownicy

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek
8M1	System wycieraczek i spryskiwaczy tylnej szyby
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia
Zastąpione przez: Szyby chroniące przed słońcem, przyciemnione	

Fotele		Lakiery	
3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych	FB4	Standardowa powłoka lakiernicza
4A3	Ogrzewanie przednich foteli	Koła i opony	
Q1A	Przednie fotele standardowe Zastąpione przez: Fotele sportowe z przodu	60Y	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8,0J 8,5Jx19", 5-ramienne Dynamik, platynowoszare, z oponami 225/25 245/50 R 19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport ,0 J 9,0 J x 20", 5 - ramienne Tripod, czarne metalik, polerowane, z oponami 235/45 265/40 R 20. 3-letnie ubezpieczeni opon w cenie.
3NT	Siedzisko tylnej kanapy niedzielone, oparcie dzielone (na trzy części) i składane, z środkowym podłokietnikiem	7K3	System kontroli ciśnienia w oponach
Materiał		Q10	Tires 235/45 R20 100H XL front 265/40 R20 104H XL rear
N2M	Tkanina Argument Zastąpione przez: Tkanina Argument	1G8	Zestaw naprawczy do opon
Oświetlenie		Przedłużenie gwarancji Audi Extensive	
QQ1	Pakiet oświetlenia Ambiente	EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
Reflektory			
8G1	Asystent świateł drogowych		
9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home		
8IT	Reflektory LED		
8VG	Światła tylne LED		
Wygląd zewnętrzny			
6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia		
4ZB	Listwy wokół szyb z optyce aluminium		
6FA	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia		
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu		
5J3	Spojler dachowy		
2K5	Zderzaki advanced Zastąpione przez: Zderzaki S line		



Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegawczy samochodu
FT1	Asystent parkowania plus
LH3	Maksymalna moc ładowania (DC)
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
98F	Pakiet klimatyzacji plus
98A	Pakiet komfortowy S
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
99B	Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
98V	Podstawowy pakiet ładowania (tylko dla Audi)
VS1	Przygotowanie do inteligentnych funkcji ładowania
ON1	Standardowa oś tylna
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
31K	Uchwyt tablicy rejestracyjnej z przodu i z tyłu (ECE)
99K	Wnętrze podstawowe z siedzeniami standardowymi, tkanina Argument Zastąpione przez: Wnętrze z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym
VI6	Wskaźnik serwisowy 2 lata (naprawa) bez km, pojazd elektryczny
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik		Układ napędowy	
Typ silnika	Elektryczny	Napęd	Napęd na tylną oś
Napęd elektryczny		Zawieszenie	
Moment obrotowy silnika elektrycznego	435 Nm	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Maksymalny moment obrotowy z przodu / z tyłu (Nm)	-/ 435 Nm	Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen	Opony	Tires 235/45 R20 100H XL front 265/40 R20 104H XL rear
Pojemność akumulatora brutto	83 kWh	Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport ,0 J 9,0 J x 20", 5 - ramienne Tripod, czarne metalik, polerowane, z oponami 235/45 265/40 R 20. 3-letnie ubezpieczeni opon w cenie.
Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	75,8 kWh	Układ kierowniczy	
Maksymalna moc silnika elektrycznego	210 kW *	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,3 m
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	11 kW/ 225 kW	Masa	
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	480 min	Masa własna **	2185 kg
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	21 min	Dopuszczalna masa całkowita	2685 kg
Maksymalna ilość energii możliwa do naładowania w ciągu 10 minut podczas ładowania z maksymalną możliwą mocą / uzyskiwany w ten sposób maksymalny dodatkowy zasięg (WLTP, wartości przybliżone)	31,4 kWh/ 250 km	Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/100 kg



Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2100 kg
przy 8% wzniesieniu	2100 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	502/1422 l
---------------------	------------

Osiągi

Prędkość maksymalna	210 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,0 s

Wydajność

Długość	4.928 mm
Szerokość	1.923 mm
Wysokość	1.541 mm



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP ***

Cykl niski	11,0 kWh/100 km
Cykl średni	11,5 kWh/100 km
Cykl wysoki	13,3 kWh/100 km
Cykl bardzo wysoki	19,3 kWh/100 km
Cykl mieszany	14,7 kWh/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	0 g/km
Zasięg	585 km

Informacja dodatkowa:

* Moc dostępna w określonych sytuacjach drogowych zależy od rozmaitych czynników, takich jak temperatura otoczenia, stan naładowania/temperatura/kondycja lub fizyczne starzenie się akumulatora wysokonapięciowego. Wszelkie odchylenia od parametrów wskazanych powyżej mogą prowadzić do zmniejszenia mocy. Moc dostępna w danym momencie wyświetlana jest na wskaźniku mocy pojazdu.

** Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

*** Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl



Opony podstawowe

MRADF10

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport ,0 J | 9,0 J x 20", 5 - ramienne Tripod, czarne metalik, polerowane, z oponami 235/45 | 265/40 R 20. 3-letnie ubezpieczeni opon w cenie.

Opony podstawowe



MRADF10

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport ,0 J | 9,0 J x 20", 5 - ramienne Tripod, czarne metalik, polerowane, z oponami 235/45 | 265/40 R 20. 3-letnie ubezpieczeni opon w cenie.



FALKEN EZIEX 354422

265/40R20 104 H XL C1



2020/740



Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1783912/fiches?noRedirect=false&language=PL>



MICHELIN 714082

265/40R20 104 H XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1441050/fiches?noRedirect=false&language=PL>



Opony podstawowe

MRADF10

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport ,0 J | 9,0 J x 20", 5 - ramienne Tripod, czarne metalik, polerowane, z oponami 235/45 | 265/40 R 20. 3-letnie ubezpieczeni opon w cenie.

Opony podstawowe



MRADF10

Obręcze kół ze stopu metali lekkich Audi Sport ,0 J | 9,0 J x 20", 5 - ramienne Tripod, czarne metalik, polerowane, z oponami 235/45 | 265/40 R 20. 3-letnie ubezpieczeni opon w cenie.



MICHELIN 620646

235/45R20 100 H XL C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

<https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/1441053/fiches?noRedirect=false&language=PL>

Karta informacyjna produktu

<https://oneapi.volkswagen.com/relas/v1/render/productsheet/Falken/363134/235%2F45%20R20/20260916?language=pl-pl>