


Q6 SUV e-tron

e-tron

Cena całkowita: 286 970 PLN



Kod Audi

A25F4Q5K

<https://www.audi.pl/A25F4Q5K>



Podsumowanie

Q6 SUV e-tron
e-tron

Cena całkowita
286 970 PLN



Kolor nadwozia

szary Daytona perłowy

0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Argument

Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna,

Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock



Parametry techniczne

Typ silnika	Elektro
Prędkość maksymalna	210 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,6 s

Kod Audi

A25F4Q5K

<https://www.audi.pl/A25F4Q5K>

Wypożyczenie dodatkowe

szary Daytona perłowy	6Y6Y	0 PLN
-----------------------	------	-------

Mobilny pakiet ładowania w domu compact	PLK	3 490 PLN
---	-----	-----------



Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J 10.0Jx21", 5 - ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/45 285/40 R 21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.	46X	0 PLN
---	-----	-------



Pakiet promocyjny Exterior	WEA	13 190 PLN
----------------------------	-----	------------



Pakiet S line Exterieur	PY2	0 PLN
-------------------------	-----	-------



Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem	QL5	2 190 PLN
---	-----	-----------



Wtyczka do domowej instalacji elektrycznej typ E/F, do systemu ładowania e-tron	70T	0 PLN
---	-----	-------



Wtyczka przemysłowa CEE 32 A, 400 V, długa i prosta, do systemu ładowania e-tron	73Q	0 PLN
--	-----	-------



Razem		18 870 PLN
-------	--	------------

Wypożyczenie standardowe

Komfort		Ładowanie	
9AU	3-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna	J9P	Akumulator wysokonapięciowy 83 kWh (brutto)
7P1	4-kierunkowa regulacja podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa dla przednich siedzeń	JS1	Drugie gniazdo do ładowania (AC)
7AL	Alarm samochodowy	ES7	Gniazdo do ładowania Combo 2 (EU)
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty	76H	Przewód Mode 3 do ładowania z publicznych stacji 22 kW (AC)
1J2	Diody w lusterkach zewnętrznych wyświetlające grafikę na podłożu	KB3	Ładowarka on-board maks. 11 kW (AC)
7E6	Dodatkowe elektryczne ogrzewanie powietrzne	Systemy multimedialne	
2F1	Kluczyk cyfrowy	IU6	Audi Application Store i Smartphone-Interface
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock	IW4	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
GA2	Komfortowa klimatyzacja postojowa	IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
8QJ	Komplet kluczyków do zdalnego otwierania samochodu	9ZE	Audi phone box
6XK	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, ogrzewane i składane, oba lusterka automatycznie przyciemniane	9VD	Audi sound system
4L6	Lusterko wewnętrzne automatycznie przyciemniane	9S9	Audi virtual cockpit plus
AI9	Ogrzewanie kierownicy	JE3	Moduł danych Europa
6E3	Podłokietnik komfortowy z przodu	QV3	Radio cyfrowe
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana	GB1	Wzmacniacz sygnału komórkowego typ 1
9M3	Pompa ciepła	UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń
QE9	Przedni bagażnik		
3L5	Przednie fotele z elektryczną regulacją		
1M5	Przygotowanie do montażu haka holowniczego		
5ZJ	Zintegrowane zagłówki siedzeń		

Systemy wspomagające kierowcę

GJ7	Adaptacyjny asystent jazdy plus
8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
UH2	Asystent postoju na wzniesieniach
JX1	Asystent skrzyżowań
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
QK1	Kamera współpracująca z systemami asystującymi Kierowcy
KA4	Kamery obserwujące otoczenie
99I	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych plus
99C	Pakiet systemów wspomagających podczas jazdy i parkowania plus
7W7	Proaktywny system ochrony pasażerów - przedni, boczny i tylny
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
6I5	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu z emergency assist
79H	System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu i wysiadaniu, asystent ruchu poprzecznego z tyłu i tylny asystent skrętu
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Układ napędowy i zawieszenie

1BA	Zawieszenie komfortowe
-----	------------------------

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelką ostrzegawczą
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
1ZC	Hamulce tarczowe z przodu, 18-calowe
2ET	Hamulce tarczowe z tyłu, 18-calowe
2W6	Klapka gniazda do ładowania
4UI	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6A6	Z gaśnicą, prawy przedni fotel
GM3	e-tron Sport sound

Wygląd wewnętrzny

5MA	Aplikacja z lakieru szarego Vulkan
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
Q8A	Dolne i górne elementy wnętrza pokryte skórą ekologiczną
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
7HB	Górna część tablicy rozdzielczej czarna z kontrastowym szwem
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach z wstawkami z aluminium
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny

Kierownice i elementy obsługi

6F4	Aplikacja na kierownicy w optyce chromu
2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany stopnia rekuperacji, obszyta skórą
2C5	Manualna regulacja kierownicy

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba z izolacją akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna chroniące przed nagrzewaniem wnętrza
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia Zastąpione przez: Przyciemnione szyby chroniące przed słońcem

Fotele

Q1D	Fotele sportowe z przodu
AI1	Funkcja pamięci ustawień dla fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych
3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A4	Ogrzewanie przednich i tylnych siedzeń
3NT	Siedzisko tylnej kanapy podzielone, oparcie dzielone (na trzy części) i składane, ze środkowym podłokietnikiem

Materiał

N2E	Tkanina Argument
-----	------------------

Oświetlenie

QQ1	Pakiet oświetlenia Ambiente
-----	-----------------------------

Reflektory

8G4	Funkcja Matrix
8IY	Reflektory LED plus
8X8	Układ zmywania reflektorów
9I5	Światła do jazdy dziennej z automatycznym sterowaniem reflektorami i funkcją Coming and Leaving Home
8VP	Światła tylne LED pro

Wygląd zewnętrzny

4ZA	Czarne listwy wokół okien
6JD	Klamki w drzwiach w kolorze nadwozia
6FA	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S2	Relingi dachowe czarne
2K5	Zderzaki advanced Zastąpione przez: Zderzaki S line

Lakiery

FB5	Lakier kontrastowy Zastąpione przez: Pełna powłoka lakiernicza
-----	---

Koła i opony

54V	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 8.5J 10.0Jx20", 5 - ramienne Falx, z podwójnymi ramionami, z oponami 255/50 285/45 R 20. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie. Zastąpione przez: Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J 10.0Jx21", 5 - ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/45 285/40 R 21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K3	System kontroli ciśnienia w oponach
80J	Tires 255/45 R21 106W XL front 285/40 R21 109W XL rear
1G8	Zestaw naprawczy do opon

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km
-----	---



Inne

FT1	Asystent parkowania plus
A51	Audi AG
LH3	Maksymalna moc ładowania (DC)
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
98R	Pakiet MMI experience z Audi sound system
98G	Pakiet klimatyzacji Zima
98B	Pakiet komfortowy
FZ1	Pasy bezpieczeństwa
98V	Podstawowy pakiet ładowania (tylko dla Audi)
VS1	Przygotowanie do funkcji inteligentnego ładowania
YEB	Q6 rok modelowy 2027
ON1	Standardowa tylna oś
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
04C	Tech plus
31K	Uchwyt tablicy rejestracyjnej z przodu i z tyłu (ECE)
99Q	Wnętrze z siedzeniami sportowymi, tkanina w kolorze czarnym
VI6	Wskaźnik serwisowy 2 lata (naprawa) bez km, pojazd elektryczny
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Identification Number)

Parametry techniczne

Silnik		Układ napędowy	
Typ silnika	Elektro	Napęd	Napęd na tylną oś
Napęd elektryczny		Zawieszenie	
Moment obrotowy silnika elektrycznego	450 Nm	Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Maksymalny moment obrotowy z przodu / z tyłu (Nm)	-/ 450 Nm	Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Rodzaj akumulatora	Lithium-Ionen	Opony	Tires 255/45 R21 106W XL front 285/40 R21 109W XL rear
Pojemność akumulatora brutto	83 kWh	Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J 10.0Jx21", 5 - ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V, grafitowoszare, polerowane, z oponami 255/45 285/40 R 21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Pojemność akumulatora netto (użytkowa pojemność akumulatora)	75,8 kWh		
Maksymalna moc silnika elektrycznego	185 kW		
Maksymalna moc ładowania AC / HPC	11 kW/ 225 kW		
Czas ładowania 0 - 100% przy maksymalnej mocy ładowania AC (wartość przybliżona)	480 min	Układ kierowniczy	
Minimalny czas ładowania 10 - 80% przy maksymalnej mocy ładowania HPC (wartość przybliżona)	21 min	Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,1 m
Maksymalna ilość energii możliwa do naładowania w ciągu 10 minut podczas ładowania z maksymalną możliwą mocą / uzyskiwany w ten sposób maksymalny dodatkowy zasięg (WLTP, wartości przybliżone)	31,4 kWh/ 225 km	Masa	
		Masa własna *	2200 kg
		Dopuszczalna masa całkowita	2740 kg
		Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	75/100 kg



Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2000 kg
przy 8% wzniesieniu	2000 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	526/1529 l
---------------------	------------

Osiągi

Prędkość maksymalna	210 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	7,6 s

Wydażność

Długość	4.771 mm
Szerokość	1.965 mm
Wysokość	1.702 mm



Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	11,7 kWh/100 km
Cykl średni	13,1 kWh/100 km
Cykl wysoki	16,1 kWh/100 km
Cykl bardzo wysoki	24,2 kWh/100 km
Cykl mieszany	17,8 kWh/100 km
Emisja CO2 w cyklu mieszanym	0 g/km
Zasięg	479 km

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO₂.

** Zużycie energii elektrycznej i emisja CO₂ zostały określone zgodnie z procedurą WLTP. Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia energii elektrycznej i emisji CO₂ oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie. Zasięg dla samochodów elektrycznych może się różnić w zależności od wersji i wyposażenia oraz zamontowanych akcesoriów. W praktyce rzeczywisty zasięg różni się w zależności od stylu jazdy, prędkości, korzystania z dodatkowych odbiorników energii, temperatury zewnętrznej, liczby pasażerów, obciążenia ładunkiem i topografii terenu.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielił sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl

www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

<https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/>

Uwaga

Ze względu na specyfikę procesu produkcji samochodów zawsze wyświetlamy kilka etykiet opon, które potencjalnie mogą być zastosowane w samochodzie.

Opony podstawowe

MRAD46X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J | 10.0Jx21", 5 -
ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V,
grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/45 | 285/40 R
21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD46X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J | 10.0Jx21", 5 -
ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V,
grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/45 | 285/40 R
21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.




GOODYEAR

576186

285/40R21 109 W XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/863178/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/863178/fiches?noRedirect=false&language=PL)




PIRELLI

38059

285/40R21 109 W XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/596440/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/596440/fiches?noRedirect=false&language=PL)

Opony podstawowe

MRAD46X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J | 10.0Jx21", 5 -
ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V,
grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/45 | 285/40 R
21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD46X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J | 10.0Jx21", 5 -
ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V,
grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/45 | 285/40 R
21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.




PIRELLI

38058

255/45R21 106 W XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/596439/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/596439/fiches?noRedirect=false&language=PL)





PIRELLI

47054

255/45R21 106 W XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/2398794/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/2398794/fiches?noRedirect=false&language=PL)

Opony podstawowe

MRAD46X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J | 10.0Jx21", 5 -
ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V,
grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/45 | 285/40 R
21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Opony podstawowe

MRAD46X

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9.0J | 10.0Jx21", 5 -
ramienne Struktur, ramiona w kształcie litery V,
grafitowoszarze, polerowane, z oponami 255/45 | 285/40 R
21. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.




GOODYEAR

728694

255/45R21 106 W XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/2668754/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/2668754/fiches?noRedirect=false&language=PL)





GOODYEAR

576185

255/45R21 106 W XL

C1



2020/740

Karta informacyjna produktu

[https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/863186/fiches?
noRedirect=false&language=PL](https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/863186/fiches?noRedirect=false&language=PL)