A6 allroad

TDI quattro 220 kW S tronic

Cena całkowita: 392 500 PLN








Kod Audi
AMUT8LA1
https://www.audi.pl/AMUT8LA1

Podsumowanie

A6 allroad
TDI quattro 220 kW S tronic

Cena całkowita
392 500 PLN





Parametry techniczne

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem
Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	220 kW przy 3620 - 3750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	580 Nm przy 1500 - 3620 obr.
Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,4 s

Kolor nadwozia

biały Arkona	0 PLN

Kolorystyka wnętrza

Materiał: Tkanina Passage
Siedzenia: czarne-czarne, Deska rozdzielcza: czarna-czarna, Wykładzina: czarna, Podsufitka: szara Rock

Kod Audi

AMUT8LA1
https://www.audi.pl/AMUT8LA1

Wyposażenie dodatkowe

biały Arkona	Z9Z9	0 PLN
Razem		0 PLN

Wyposażenie standardowe

Komfort

9AK	2-strefowa komfortowa klimatyzacja automatyczna
7AL	Alarm samochodowy
2V5	Automatyczne przełączanie na obieg zamknięty
7E8	Elektryczna nagrzewnica powietrza
2F1	Kluczyk cyfrowy
4K6	Kluczyk komfortowy, z safe lock
6XD	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
4L2	Lusterko wsteczne
3GD	Podwójna podłoga bagażnika
6E1	Podłokietnik środkowy z przodu
4E7	Pokrywa bagażnika, elektrycznie otwierana i zamykana
3L3	Przednie siedzenia z manualną regulacją
3CX	Siatka oddzielająca bagażnik
9JA	Wariant dla niepalących

Systemy multimedialne

IU6	Audi Application Store i smartphone interface
IW4	Audi connect Emergency Call & Service z Audi connect Remote & Control
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
9VD	Audi sound system
9S9	Audi virtual cockpit plus
QV3	Cyfrowy odbiór radiowy
JE3	Moduł danych Europa
98R	Pakiet MMI experience plus
9ZV	Schowek na telefon z funkcją indukcyjnego ładowania
UE8	Złącza USB z funkcją ładowania w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń

Systemy wspomagające kierowcę

8T3	Adaptacyjny asystent prędkości
4G3	Asystent omijania przeszkód i asystent skrętu
9X0	Audi parking system plus z sygnalizacją odległości
KA2	Kamera cofania
QK1	Kamera współpracująca z systemami asystującymi Kierowcy
8J3	Przedni asystent hamowania awaryjnego
JX1	Przedni asystent ruchu poprzecznego
6I3	System ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu
EM3	System rozpoznający spadek koncentracji i zmęczenie kierowcy z funkcją obserwacji kierowcy
QR9	System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą

Układ napędowy i zawieszenie

1BY	Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne specyficzne dla allroad

Funkcjonalność

9PA	Standardowe wycieraczki i pióra wycieraczek

Technika i bezpieczeństwo

1T9	Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa
2H9	Audi drive select
6C2	Boczne poduszki powietrzne z przodu z kurtynami chroniącymi głowy oraz środkową poduszką powietrzną z przodu
6A6	Gaśnica pod fotelem pasażera
1LT	Hamulce tarczowe z przodu, 18-calowe
1KF	Hamulce tarczowe z tyłu, 17-calowe
0P9	Końcówki rur wydechowych z ciemnego chromu
0K4	Mild hybrid
4UF	Poduszki powietrzne z przodu, prawa poduszka z możliwością dezaktywacji
6Y2	Speed limiter
1I0	Wykrywanie obecności pasażera z przodu
FK2	Zbiornik SCR 24 l (Adblue)
0M1	Zbiornik paliwa

Wygląd wewnętrzny

GS0	APP:GS0
5TG	Aplikacje dekoracyjne ze szczotkowanego matowego aluminium w kolorze srebrnym
QJ1	Aplikacje we wnętrzu w optyce aluminium
0TD	Dywaniki z przodu i z tyłu
Q8A	Elementy we wnętrzu pokryte tkaniną Impressum
7M1	Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium
6NJ	Podsufitka tkaninowa, kolor specjalny

Kierownice i elementy obsługi

2ZQ	Kierownica wielofunkcyjna z podwójnymi ramionami i przełącznikami zmiany przełożenia, obszyta skórą
2C5	Manualna regulacja kierownicy

Systemy dachowe i przeszklenie

4GQ	Przednia szyba ze szkła z izolacją termiczną i akustyczną
4KC	Szyby boczne i szyba tylna z izolacją termiczną
QL1	Tylna szyba oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia

Fotele

3A2	Mocowanie fotelika dziecięcego zgodne ze standardem i-Size na prawym przednim siedzeniu i skrajnych siedzeniach tylnych, top tether dla skrajnych siedzeń tylnych
4A3	Ogrzewanie przednich siedzeń
Q1A	Przednie fotele standardowe

Materiał

N2M	Tkanina Passage

Oświetlenie

QQ0	Oświetlenie wnętrza

Reflektory

8G1	Asystent świateł drogowych
9I5	Oddzielne światła do jazdy dziennej z funkcją Coming and Leaving Home
8IT	Reflektory LED
8VM	Światła tylne LED plus

Wygląd zewnętrzny

4ZP	Ciemne listwy wokół okien i elementy montowane do nadwozia
6JA	Klamki w drzwiach w kolorze czarnym
6FJ	Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym
2Z7	Oznaczenie modelu z tyłu
3S2	Relingi dachowe czarne
5J1	Tylny spojler
2K0	Zderzaki allroad

Lakiery

FB8	Lakier kontrastowy czarny

Koła i opony

45U	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx19",6 - ramienne, czarne metalik, z oponami 265/45 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
H8A	Opony 265/45 R19 105Y XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
7K3	System kontroli ciśnienia w oponach
1G8	Zestaw naprawczy do opon
1PA	Śruby kół standardowe

Przedłużenie gwarancji Audi Extensive

EA6	Audi Extensive - Pakiet naprawczy 4 lata / 120 000 km

Inne

GM4	Akustyczny system ostrzegający przed zbliżającym się pojazdem
FT1	Asystent parkowania plus
K8X	Avant "allroad"
98A	Bez pakietu Comfort
5JA	Lusterka zewnętrzne: asferyczne po stronie kierowcy, convex po stronie pasażera z przodu
LT2	Ogranicznik prędkości uwzględniający znaki drogowe
98F	Pakiet Klimatyzacja
99B	Pakiet systemów asystujących Drive and Park
99H	Pakiet systemów ochronnych i ostrzegawczych
0N1	Standardowa oś tylna
99K	Standardowy pakiet wnętrza
5P1	Sygnalizacja obecności osób na tylnych siedzeniach
NI1	Wskaźnik techniczny UN-ECE (Software Ide ntification Number)
1X1	quattro
GH4	quattro z technologią ultra

Parametry techniczne

Silnik

Typ silnika	Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy w układzie V, z wtryskiem Common Rail i turbodoładowaniem

Osiągi silnika spalinowego

Pojemność silnika	2,967 cm3
Moc maksymalna silnika spalinowego	220 kW przy 3620 - 3750 obr./min
Maksymalny moment obrotowy silnika spalinowego	580 Nm przy 1500 - 3620 obr.
Kontrola emisji spalin	Katalizator oksydacyjny, filtr cząstek stałych DPF, układ recyrkulacji spalin, katalizator SCR

Układ napędowy

Napęd	Napęd na wszystkie koła quattro z technologią ultra
Sprzęgło	Hydrauliczne sprzęgło podwójne (mokre)
Skrzynia biegów	7-biegowa S tronic

Zawieszenie

Przednie	5-wahaczowa oś przednia
Tylne	5-wahaczowa oś tylna
Opony	Opony 265/45 R19 105Y XL. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.
Kola	Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx19",6 - ramienne, czarne metalik, z oponami 265/45 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.

Układ kierowniczy

Układ kierowniczy	Elektromechaniczny progresywny układ kierowniczy ze wspomaganiem zależnym od prędkości; średnica zawracania ok. 12,3 m

Masa

Masa własna *	2195 kg
Dopuszczalna masa całkowita	2730 kg
Dopuszczalna masa ładunku na dachu/dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy	100/100 kg

Maksymalna masa przyczepy

bez hamulca	750 kg
przy 12% wzniesieniu	2500 kg
przy 8% wzniesieniu	2500 kg

Pojemności

Pojemność bagażnika	466 l
Pojemność zbiornika paliwa (wartość przybliżona)	60 l

Osiągi

Prędkość maksymalna	250 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h	5,4 s

Wydajność

Długość	5.016 mm
Szerokość	1.986 mm
Wysokość	1.508 mm

Zużycie i wartości emisji

Zużycie i wartości emisji według cyklu pomiaru WLTP **

Cykl niski	9,4 l/100 km
Cykl średni	5,9 l/100 km
Cykl wysoki	4,7 l/100 km
Cykl bardzo wysoki	5,4 l/100 km
Cykl mieszany	5,8 l/100 km
Emisja C02 w cyklu mieszanym	153 g/km

Informacja dodatkowa:

* Minimalna masa własna pojazdu z kierowcą 68kg, bagażem 7kg i zbiornikiem paliwa wypełnionym w 90% zgodnie z procedurą pomiarową przewidzianą w przepisach homologacyjnych. Wyposażenie dodatkowe może spowodować zwiększenie masy własnej i współczynnika oporu powietrza, co może skutkować zmniejszeniem ładowności wzgl. prędkości maksymalnej oraz zwiększeniem zużycia paliwa i emisji CO2.

** Zużycie paliwa i emisji CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151.
Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa życzenie.

Podane ceny obejmują podatek VAT (23 %). Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące. Ze względu na ograniczenia techniczne prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów. Audi zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach bez wcześniejszego powiadomienia. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Audi. Ze względu na pojawiające się akcje promocyjne możliwe są zmiany cen i wyposażenia modeli dostępnych w konfiguratorze. Staramy się zagwarantować dostęp do aktualnej oferty cenowej. W wyjątkowych przypadkach publikowana cena może odbiegać od ceny aktualnej.

Nasze pojazdy są seryjnie wyposażone w opony letnie. Pojazd pokazany na wydruku jest częściowo wyposażony w elementy wyposażenia dodatkowego dostępne za dopłatą, które odbiegają od Twojej indywidualnej konfiguracji. Celem konfiguracji jest jedynie niewiążący przekaz ogólnych informacji o pojeździe, który nie może zastąpić konsultacji ze sprzedawcą w sprawie ewentualnego zakupu. Specyfikacja techniczna i elementy wyposażenia konfigurowanego samochodu mają jedynie charakter poglądowy i mogą różnić się zależnie od specyfiki danego rynku. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. W kwestii specyfikacji technicznej, elementów wyposażenia oraz cech naszych pojazdów informacji udzielą sprzedawcy w salonie dealerskim Audi.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Audi są produkowane z materiałów spełniających wymagania określone w normie ISO 22628 pod kątem możliwości odzysku i recyklingu i uzyskały w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z dnia 25 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajduje się na stronie: www.audi.pl


www.audi.pl

Etykieta opony

Informacja dot. etykiety opony

https://www.audi.pl/pl/strefa-klienta/akcesoria/etykieta-opon/

Opony podstawowe
MRAD45U
Obręcze kół ze stopu metali lekkich 9Jx19",6 - ramienne, czarne metalik, z oponami 265/45 R19. 3-letnie ubezpieczenie opon w cenie.



Karta informacyjna produktu
https://eprel.ec.europa.eu/api/products/tyres/2460093/fiches?noRedirect=false&language=PL